

»Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, en uddannelse, der sikrer, at forlystelsesapparatet betjenes på forsvarlig vis, jf. § 16 a.

Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og den virksomhed, der foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat.«

# Tilsynsbog

For

# Waterball's

Id nr. HH0214



## **Forord:**

Nærværende tilsynsbog er udarbejdet ud fra kravene i Justitsministeriets "Bekendtgørelse om offentlige forlystelser" bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005 samt gældende ændringer. Tilsynsbogen er desuden udformet i henhold til kravene til "Log Book for an amusement device" i DS/EN 13814:2005. Side 6 i denne bog er forbeholdt den godkendende myndighed<sup>1</sup> og skal attesteres før forlystelsesapparatet tages i brug. Bogen består af i alt 50 nummererede sider. Der må ikke fjernes sider fra denne bog!

## **Indholdsfortegnelse**

Indholdsfortegnelse

Navn og identifikation

Beskrivelse af forlystelsesapparatet

Tekniske data

Ejerforhold

Bemærkninger vedrørende godkendelsen af forlystelsesapparatet

Bemærkninger om eftersyn, større reparationer, ændringer samt påbud med angivelse af tidsfrist for udførsel

Fortegnelse over ikke planlagte vedligehold; reparationer og ændringer der kan have indflydelse på apparatets sikkerhed

Fortegnelse over alle opstillinger

Rapport liste

Blanke sider

---

<sup>1</sup> Ved godkendende myndighed forstås ifølge "Bekendtgørelse om offentlige forlystelser", § 2, Politiet i den politikreds hvor forlystelsen skal drives.



## Navn og identifikation

Fabrikantens navn for forlystelsen:

Waterball's

ID-nummer:

25948-25933-25944-23340-25938

Fabrikant (Importør):

Dongguan Xionglin New Material Technology Co.

Produktions år:


2013

## Beskrivelse af forlystelsesapparatet

Opblæst bold 1,8m i dia. hvor man kravle ind i, for at man kan "gå på vandet".

Indretningen er udført i PVC dug, som en bold.

Bassin holdes oppustet af centrifugalblæser (kornblæser) der køre kontinuerligt ved brug af bassin som fyldes min 25 cm vand i som fungerer som faldunderlag.



ie

politikreds

## Tekniske data

### Dimensioner bolde:

Diameter: ca. 2 meter

### Kapacitet

Antal Passagerer: 1 pr bold

### Sikkerhed

Bøjler: -

Faldsikring: -

Minimums alder: 5 år

Maksimum vægt: 90 kg.

Begrænsning:

Brugerene må højst være i boldene i 10 minutter.

Bolden skal være under konstant opsyn af en myndig person (den ansvarlige) når denne er i brug.

Max. 5 bolde i Lukket bassin

Den ansvarlige skal have visuel kontakt med brugeren.

Hvis brugeren giver det skilte signal skal bolden straks trækkes til land.

Den ansvarlige skal, hvis brugeren viser tegn på ubehag, eller bolden begynder at tage vand ind, straks trække bolden til land, og åbne den.

Ved moderate vejr-temperaturer skal luften i bolden skiftes mindst hver halve time.

Boldene må ikke anvendes ved vindhastighed større end 4 efter Beaufort skalaen.

Ved høje temperaturer og/eller stærk sol skal luften skiftes mindst hver 20 minut.

Der må ikke benyttes fodtøj i bolden.

Følgende må ikke anvende bolden:

- Personer med hjertesygdomme.
- Gravide.
- Synligt berusede personer og personer der er påvirket af stoffer.
- Personer der nyligt har gennemgået kirurgisk indgreb.
- Ved brug skal boldene have et fast forankringspunkt med min. 8 mm line.

Rækværk:

Adgangsvej: Ved opstilling af hegn omkring forlystelsen skal der være en åbning på minimum 1 meters bredde.

Ejerskifte

Ejendoms og adresse:	Dato:	Godkendt af: (Akkrediteret virksomhed)
Første ejer: Kop Hans Søllevej 40 452 Sørum	09-01-2014	FORCE Technology Park alle 345 2605 Brøndby Erik Sørensen
Anden ejer:		
Eventuelle betingelser for ejerskifte:		
Tredje ejer:		
Eventuelle betingelser for ejerskifte:		
Fjerde ejer:		
Eventuelle betingelser for ejerskifte:		

(den ansvarige)

kes til land.  
bolden  
bne den.  
indst hver

er Beaufort

ndst hver 20

af stoffer.

ed min. 8

al der være



## Bemærkninger vedrørende godkendelsen af forlystelsesapparatet

Forlystelsesapparatet godkendes iht. BEK 502 § 16a:

  
Johnny Larsen  
politiassistent

### For godkendelsen er fastsat følgende betingelser og givet følgende pålæg:

Producentens forskrifter om opstilling, betjening, eftersyn, reparation og sikkerhed skal følges.

Forlystelsen synes hvert kalenderår, af en virksomhed, der af DANAK (Dansk Akkreditering), er godkendt til, at foretage inspektion af særlige forlystelsesapparater.

Forlystelsen må ikke benyttes ved vindhastighed over Force 5 ~ 11 sec/m (38km/h)

#### 1. FØR BRUG







Sikkerhedsregler og signaler skal være skiltet.

- Sørg for, at bassin er placeret på en plan grund.
- Området omkring poolen, bør være åbne.
- Byg platform, så brugeren nemt kan komme ind og ud af boldene, sørg for, at platform er stabilt og skridsikker og vil ikke skade pool, bolde eller bruger.
- Mindste vanddybde i pool = 25cm.
- Der skal være passende barrierer og skiltning til at stoppe tilskuere eller ventende kunder forstyrre - udstyr såsom bolden eller blæser.
- Når brugeren står på platformen, bør operatøren sørge for, at brugeren er ok, og ikke lider af sygdomme, gravid el synligt påvirket.
- Sørg for at lynlåsen er intakt, rene og smurt med silikone.
- Pust bolden op, og sørg for, at bolden er både luft-og vandtæt.
- Brugeren bør læse sikkerhedsreglerne, før han eller hun bruger produktet.
- Aftal/skiltet signal om, at brugeren kan vise, om de ønsker at stoppe turen.
- Sikre bolden med min. 8mm line til forankringspunkt

#### 2. UNDER BRUG

- Instruktøren skal altid have kontrol over produktet og brugeren.
  - En person i bolden, maksimal varighed af 5 min.
  - Minimum 6 år, maksimal vægt 100 kg.
  - Sørg for at lynlåsen altid er korrekt og forseglet korrekt.
  - Operatøren skal altid holde konstant opsyn på de bolde der er i bassin
  - Kraftig vind kan forårsage, at bolde de blæser ud af bassin.
  - Producentens manualer og vejledning skal følges.
  - Bolden rengøres efter brug og når det er nødvendigt.
- Alle konstaterede fejl og mangler skal udbedres inden forlystelsen tages i brug.






Bemærkninger om eftersyn, større reparationer, ændringer samt påbud med angivelse af tidsfrist for udførelse

Eftersynets karakter	Navn & Adresse	Dato	Sted	Bemærkninger		Drifttilladelse		Se rapport (nr./titel/dato)
				Ja	Nej	Betinget	Ubetinget	
1'ste gangs inspektion	FORCE Technology Tueager 3, Skejby 8200 Århus N  Tlf. 43 26 70 00 Park Allé 345 DK-2806 Bredby	09-01-2014	Pandrup	X			X	114-21080.001.30 2014-01-09 Ess
Årligt	 Tlf. 43 26 70 00 Park Allé 345 DK-2806 Bredby	27 JAN. 2015	Pandrup		X			115-21946.001-30 27 JAN. 2015 <i>Richard P</i>
Årligt	 Tlf. 43 26 70 00 Park Allé 345	04 FEB. 2016	- 4 -		X		X	116-22384.001-36 <i>Stak W</i>
Årligt	 Tlf. 43 25 00 00 Park Allé 345 DK-2806 Bredby	02 FEB. 2017	- 11 -		X		X	117-22840.001-32 <i>Stak W</i>
Årligt	 Tlf. 43 25 00 00 Park Allé 345 DK-2806 Bredby	25 JAN 2018	- 11 -		X		X	118-2443.001-30 <i>Stak W</i>
Årligt	 Tlf. 43 25 00 00 Park Allé 345 DK-2806 Bredby Martin Knudsen	24 JAN. 2019	- 11 -		X		X	119-21713-26 <i>Stak W</i>

Ved "Eftersynets karakter" forstås om det er 1'ste inspektion, årligt inspektion, uanmeldt inspektion, politikontrol, m.m.  
Bemærkninger og Driftstilladelse er for afkrydsning.



## Rapport liste

	Rapport Nr.	Dato	Udarbejdet af
1)	114-21080.001.30	09-01-2014	FORCE Technology, Erik Sørensen
2)	115-21940.001-30	27 JAN. 2015	
3)	116-22394.001-36	04 FEB. 2016	
4)	117-22845.001-32	02 FEB. 2017	
5)	118-21453.001-30	25 JAN 2018	
6)	119-21713-26	24 JAN. 2019	
7)			
8)			
9)			
10)			
11)			
12)			
13)			
14)			
15)			
16)			
17)			
18)			
19)			
20)			
21)			
22)			